jQuery.com 1.1 · Cheet Sheet · Pg. 1 · update: Jan 23 2007 · Catalog

AJAX

$. ajax(Map)
ajaxComplete(Func)
ajaxError(Func)
ajaxSend(Func)
$. ajaxSetup(Map)
ajaxStart(Func)
ajaxStop(Func)
ajaxSuccess(Func)
$. ajaxTimeout(Num)
$. get(Str, Map, Func)
$. getIfModified(Str, Map, Func)
$. getJSON(Str, Map, Func)
$. getScript(Str, Func)
load(Str, Obj, Func)
loadIfModified(Str, Map, Func)
$. post(Str, Map, Func)
serialize( )

CORE

$(Str)
$(Elem|Array<Elem>)
$(Func)
$(Str, Elem | jQuery)
each(Func)
eq(Num)
$. extend(Obj)
get( )
get(Num)
gt(Num)
index(Elem)
length
lt(Num)
$. noConflict( )
size( )

CSS

css(Str)
css(Map)
css(Str, Str | Num)
height( )
height(Str | Num)
width( )
width(Str | Num)

JAVASCRIPT

$. browser
$. each(Obj, Func)
$. extend(Obj, Obj, Obj)
$. grep(Array, Func, Boolean)
$. map(Array, Func)
$. merge(Array, Array)
$. trim(Str)

DOM

Attributes
addClass(Str)
attr(Str)
attr(Map)
attr(Str, Obj)
attr(Str, Func)
html( )
html(Str)
removeAttr(Str)
removeClass(Str)
text( )
text(Str)
toggleClass(Str)
val( )
val(Str)

- Manipulation -

after(<Content>)
append(<Content>)
appendTo(<Content>)
before(<Content>)
clone(Boolean)
empty( )
insertAfter(<Content>)
insertBefore(<Content>)
prepend(<Content>)
prependTo(<Content>)
remove(Str)
wrap(Str)
wrap(Elem)

- Traversing -

add(Str)
add(Str)
add(Elem|Array<Elem>)
children(Str)
contains(Str)
end( )
filter(Str)
filter(Func)
find(Str)
is(Str)
next(Str)
not(Elem)
not(Str)
not(jQuery)
parent(Str)
parents(Str)
prev(Str)
siblings(Str)

EVENTS

bind(Str, Obj, Func)
blur( )
blur(Func)
change(Func)
click( )
click(Func)
dblclick(Func)
error(Func)
focus( )
focus(Func)
hover(Func, Func)
keydown(Func)
keypress(Func)
keyup(Func)
load(Func)
mousedown(Func)
mousemove(Func)
mouseout(Func)
mouseover(Func)
mouseup(Func)
one(Str, Obj, Func)
ready(Func)
resize(Func)
scroll(Func)
select( )
select(Func)
submit( )
submit(Func)
toggle(Func, Func)
trigger(Str)
unbind(Str, Func)
unload(Func)

EFFECTS

animate(Hash, Str | Num, Str, Func)
fadeIn(Str | Num, Func)
fadeOut(Str | Num, Func)
fadeTo(Str | Num, Num, Func)
hide( )
hide(Str | Num, Func)
show( )
show(Str | Num, Func)
slideDown(Str | Num, Func)
slideToggle(Str | Num, Func)
slideUp(Str | Num, Func)
toggle( )

KEY :: Obj: Object · Func: Function · Num: Number · Str: String · Elem: Element